## STAHLSCHRANK SG I -VS-

## entsprechend den technischen Anforderungen des BSI\* TL\*\* 03406 / 03407

## Konstruktionsmerkmale

- Korpus einwandig, Tür zweiwandig
- Aufschlagende Tür in Verwindungssteifer Ausführung, Schloss und Riegelpanzerung
- Selbstschmierende Bandlager
- 6-stelliges Zählwerk, nicht rückstellbar
- Fachböden fest verschweißt, nicht verstellbar

Verschluss: durch ein vom BSI zugelassenes Riegelwerk in Verbindung mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse III entsprechend und einem abtastsicheren 3-Scheiben-Zahlenkombinationsschloss.

Lackierung (Standard): RAL 7032, kieselgrau (feine Strukturlackierung).

Lackierung auch in anderen RAL-Farbtönen möglich.

## Sonderzubehör:

- Durch ein vom BSI zugelassenes, elektronisches Zahlenschloss, anstatt des mechanischen Zahlenkombinationsschlosses
- Weitere Sonderausstattung auf Anfrage

(Alle Schlösser entsprechen der zugelassenen Schlossliste des BSI)

Ausführung <b>A</b>	Größe	Außenmaße in mm			In	ınenmaße in m	m	Final abbuma	Gewicht
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Einrichtung	ca. kg
	0	550	510	430	450	504	352	1 Fachboden	73
	1	1350	680	520	1235	670	435	2 Fachböden	226
	2	1850	840	520	1735	830	435	4 Fachböden	356

\* SG I -VS- Größe 0 → mit je 2 Befestigungsbohrungen in der Rückwand und im Boden.

Ausführung <b>B</b>	Größe	Außenmaße in mm			In	ınenmaße in m	m	Final alabama	Gewicht
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Einrichtung	ca. kg
	1	1350	680	520	1235	670	435	1 zweiflügliges Innenfach 1 Fachboden	232
	2	1850	840	520	1735	830	435	1 zweiflügliges Innenfach 3 Fachböden	338

ס	Größe	Außenmaße in mm			In	nenmaße in m	m	Einrichtung	Gewicht
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Ellinchiong	ca. kg
führung	1	1350	680	520	1235	670	435	3 zweiflüglige Innenfächer	260
Ausf	2	1850	840	520	1735	830	435	3 zweiflüglige Innenfächer 3 Fachböden	386

Ausführung <b>D</b>	Größe	Außenmaße in mm			In	ınenmaße in m	m	Einrichtung	Gewicht
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Eliliciliong	ca. kg
	1	1350	680	520	1235	670	435	2 einflüglige Innenfächer 1 Fachboden	255
	2	1850	840	520	1735	830	435	2 einflüglige Innenfächer 3 Fachböden	366

Ausführung <b>E</b>	Größe	Außenmaße in mm			In	nenmaße in m	m	Einrichtuna	Gewicht
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Einneniong	ca. kg
	1	1350	680	520	1235	670	435	6 einflüglige Innenfächer	252
	2	1850	840	520	1735	830	435	6 einflüglige Innenfächer	455

Die Außentiefe erhöht sich um die Bänder und Beschlagteile um ca. 70 mm. Geringe Maß- und Gewichtsangaben vorbehalten.

<sup>\*</sup> Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

<sup>\*\*</sup> Technische Leitlinie